


CC du Grésivaudan

Superficie : 676,7 km²




106 espèces
exotiques recensées
dont 25 non envahissantes

822 mailles de 1 km²
dont **48,91 %** présentant
au moins une espèce
exotique envahissante



- catégories des EEE -




■ A
■ B
■ C
■ À surveiller

Statuts taxons

- Taxon exotique envahissant avéré- catégorie A
- Taxon exotique envahissant avéré- catégorie B

- Taxon exotique envahissant avéré- catégorie C
- Taxon exotique envahissant à surveiller
- Limites des EPCI

- Espèces Exotiques Envahissantes avérées -



■ Buddleja davidii Franch., 1887
■ Robinia pseudoacacia L., 1753
■ Erigeron canadensis L., 1753
■ Reynoutria x bohemica Chrtk & Chrtková, 1983
■ Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
■ Autres espèces exotiques envahissantes avérées
■ Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
■ Solidago gigantea Aiton, 1789
■ Reynoutria japonica Houtt., 1777
■ Melilotus albus Medik., 1787
■ Impatiens glandulifera Royle, 1833

Espèces réglementées

Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Elodea nuttallii
Heracleum
mantegazzianum
Impatiens glandulifera
Ludwigia peploides

Autres espèces à enjeux : fort potentiel invasif et émergentes sur le territoire

Bromopsis inermis
Bunias orientalis
Cortaderia selloana
Cyperus eragrostis
Datura stramonium
Galega officinalis
Sorghum halepense



Espèces exotiques présentes

- CC du Grésivaudan -

taxon	statut	% mailles présence
Espèces exotiques envahissantes avérées		
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916	A	2,92
Ambrosia artemisiifolia L., 1753	A	3,53
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877	A	5,84
Buddleja davidii Franch., 1887	A	24,57
Elodea canadensis Michx., 1803	A	0,73
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920	A	0,24
Erigeron canadensis L., 1753	A	12,90
Erigeron sumatrensis Retz., 1810	A	6,81
Impatiens balfourii Hook.f., 1903	A	2,55
Impatiens glandulifera Royle, 1833	A	7,06
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964	A	0,12
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922	A	7,79
Phytolacca americana L., 1753	A	3,41
Reynoutria japonica Houtt., 1777	A	11,19
Reynoutria x bohemica Chrték & Chrtková, 1983	A	9,85
Robinia pseudoacacia L., 1753	A	18,86
Senecio inaequidens DC., 1838	A	0,97
Solidago gigantea Aiton, 1789	A	16,42
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805	A	5,84
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995	A	4,87
Acer negundo L., 1753	B	3,53
Amaranthus hybridus L., 1753	B	5,72
Amaranthus retroflexus L., 1753	B	3,16
Artemisia annua L., 1753	B	0,73
Bidens frondosa L., 1753	B	1,22
Bunias orientalis L., 1753	B	1,34
Datura stramonium L., 1753	B	0,61
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804	B	20,56
Helianthus tuberosus L., 1753	B	0,24
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895	B	0,49
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931	B	3,28
Oenothera biennis L., 1753	B	4,14
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922	B	0,61
Solidago canadensis L., 1753	B	2,19
Syringa vulgaris L., 1753	B	0,61
Amaranthus deflexus L., 1771	C	0,12
Amorpha fruticosa L., 1753	C	0,24
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973	C	0,85
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819	C	0,12
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	C	0,49
Cotoneaster horizontalis Decne., 1879	C	1,58
Cyperus eragrostis Lam., 1791	C	0,36
Epilobium ciliatum Raf., 1808	C	0,24
Hemerocallis fulva (L.) L., 1762	C	0,49
Melilotus albus Medik., 1787	C	9,73
Oenothera glazioviana Micheli, 1875	C	0,61
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841	C	0,73
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904	C	1,22
Rhus typhina L., 1756	C	0,36

Espèces exotiques présentes

- CC du Grésivaudan -

taxon	statut	% mailles présence
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter, 2003	C	0,24
Espèces exotiques envahissantes à surveiller		
Abutilon theophrasti Medik., 1787	D1	3,65
Amaranthus albus L., 1759	D1	0,12
Arundo donax L., 1753	D1	0,12
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940	D1	0,24
Cercis siliquastrum L., 1753	D1	0,49
Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	D1	1,95
Euphorbia maculata L., 1753	D1	5,60
Euphorbia nutans Lag., 1816	D1	0,61
Euphorbia prostrata Aiton, 1789	D1	0,85
Euphorbia serpens Kunth, 1817	D1	0,12
Galega officinalis L., 1753	D1	2,19
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798	D1	1,70
Impatiens parviflora DC., 1824	D1	0,61
Juncus tenuis Willd., 1799	D1	8,64
Lepidium virginicum L., 1753	D1	3,65
Lonicera japonica Thunb., 1784	D1	0,85
Matricaria discoidea DC., 1838	D1	5,35
Oxalis dillenii Jacq., 1794	D1	0,61
Oxalis stricta L., 1753	D1	7,18
Panicum capillare L., 1753	D1	8,15
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803	D1	0,61
Panicum miliaceum L., 1753	D1	0,12
Pinus nigra J.F.Arnold, 1785	D1	2,07
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770	D1	1,09
Prunus laurocerasus L., 1753	D1	5,35
Quercus rubra L., 1753	D1	0,12
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810	D1	2,43
Sporobolus vaginiflorus (Torr. ex A.Gray) Alf.Wood, 1861	D1	1,34
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914	D1	0,12
Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L.Nesom, 1995	D1	0,49
Symphytum x uplandicum Nyman, 1855	D1	0,36